



Le rotofil

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il porte bien son nom... un fil qui tourne. **Rotor**, **Stator**, on est sur du retord ? Était-ce un problème de moteur ? Pas vraiment. L'aventure était au final assez simple et nous avons économisé 130 euros...

Mon rotofil, donc, est un **Ryobi** à batterie électrique, super légère, super verte, super élégante, super quoi !

On l'appelle aussi **coupe-bordure**, et c'est très intéressant parce que de quelle bordure parle-t-on ? Moi je pensais aux bordures du jardin que je ne voulais pas tondre... je pensais aux allées que je voulais créer entre de grand parterre d'herbes folles, mais la folle c'était moi. Une photo de ma folle pampa ?



En tout cas, sous vos yeux, les lieux du crime ! Fil et fil s'enroulent, s'arrachent et s'envolent dans ma pampa, herbe folle et plastique, une terrible union qu'on déplore pourtant.

Et moi, avec mon élégant rotofil sans fil, je tourne en rond. C'est ainsi que j'apporte aux copains un jeudi à l'atelier **Pass'Crème** !



Démontage

Beaucoup de vis chez Ryobi ! C'est incroyable !

Novice en la matière, je suis heureuse tout de même de ne pas me sentir totalement désemparée en ouvrant la carcasse... deux fils, un rouge, un bleu, un interrupteur en haut du manche... en bas, des petits ressorts qui ont un lien avec la position du casque du fil, appelons-le comme ça, puis enfin, le moteur. C'est juste un truc qui tourne, comme je l'ai appris dans mes rudiments d'électricienne. Le problème, c'est que quand c'est cramé, c'est foutu !

Batterie, attention...

Marius adore tester la continuité. C'est ce que nous allons faire. Vérifier au moins que nos câbles ne sont pas rompus. On teste la continuité, Mais attention, il ne faut pas tester la continuité quand la batterie est branchée ! C'est du moins l'avertissement de Patrice.

Marius et moi, on ne sait pas, on n'a pas compris le conseil de Patrice l'expert : ne touchez à rien. On a quand même envie d'essayer. On rebranche, on teste, ça ne tourne pas mais de la fumée sort... Julien nous alerte pendant que, penchés et consciencieux, nous continuions de mesurer : une petite fumée noire, ça sent le brûlé dans tout l'atelier !

C'est foutu, tout le monde s'exclame ! A ce stade, je me dis que notre témérité a joué contre nous. Maintenant, il est mort, décédé, foutu et je compte mes sous, pour en racheter un autre ? Ou alors juste le moteur ? On cherche un moteur sur internet... il va sans doute falloir le remplacer.

Les semaines passent... et le rotofil attend sagement perché sur une armoire pendant qu'on s'amuse à tout autre chose...




Tester la continuité avec un multimètre, c'est vérifier que le circuit est fermé. Le multimètre doit afficher 0 – s'il affiche l'infini, c'est que la résistance est infini... puisque la connexion est rompue !

Foutu pour foutu, cédant à l'envie curieuse de Marius, on le démonte totalement... Meryll s'y colle avec grand intérêt, elle le nettoie : beaucoup de brins d'herbes sont secs et enroulés dans le moteur. C'est ça qui a brûlé peut-être ? C'est peut-être ce qui l'empêchait de tourner rond ?

Je referme avec l'aide précieuse d'Isabelle, on revisse la bonne quarantaine de vis, Gilles passe le rotofil par la fenêtre, le met dans l'herbe et hurra !!! Il tourne, ça fonctionne !

Sur son coin de table, Julien, l'œil vif et amusé, un peu sarcastique, me promet qu'il le reverra pointer son nez avant la fin du mois.

Et en effet, de retour dans ma pampa...



La tête à l'envers !

De retour dans ma pampa, très heureuse de mes économies et de notre génie collectif – oui j'aime bien exagérer le succès – je crée un premier chemin dans mes herbes folles, qui irait de la terrasse à la petite cabane des chèvres. C'est parti !

Et malheur... le rotofil s'emballe carrément, le fil s'envole, se marie avec qq herbes immenses, s'enchevêtre et se fait des nœuds ! Puis stop, plus rien.



Conclusion

Bien nettoyer son rotofil

Ne pas insérer un fil qui ne serait pas adapté ^^

Ne pas désobéir aux experts dès qu'ils ont le dos tourné

Si vous voulez que ça tourne rond, ne vous trompez pas de sens de rotation !

Laisser reposer ses objets comme ses mails avant de passer à l'action ou à l'envoi... (à la déchetterie)

Retour à l'expéditeur

Lundi 5 mai, on a reporté notre séance du jeudi, qui était (encore) férié ! On est super nombreux ce jour-là :

Cherifa, Gilles, Patrice, Isabelle, Marina, Jennifer, Marius, Alain, Valérie

Tout le monde m'accueille donc avec un sourire amusé : la revoilà avec son rotofil. Je n'avais pas enlevé le long fil enroulé dans l'herbe folle : je traîne l'accouplement coupable jusqu'au milieu de la pièce, tel Mars et Vénus pris dans les filets de l'infidélité... tout le monde rit...

Hypothèse 1, seule hypothèse d'ailleurs...

La bobine de fil a été remontée à l'envers...

Et c'est reparti pour les 40 vis à défaire... puis la bobine à replacer. On revisse et c'est parti...

